


EXTERNAL CAUSE OF INJURY AND POISONING

(กลไกการบาดเจ็บ หรือการได้รับพิษ)



http://thcc.or.th/ebook_shelf.html



หลักการจัดรหัส ICD-10

 $\frac{1}{4}$

หลักการจัดรหัส ICD-10



2/4

หลักการจัดรหัส ICD-10



3/4

หลักการจัดรหัส ICD-10



4/4

IPD

18 DIAGNOSIS	(1) PRINCIPAL DIAGNOSIS บันทึกได้เพียงโรคเดียวเท่านั้น (การวินิจฉัยหลัก) dxtype=1	DIAGNOSIS ICD CODING by CODER			
	(2) PRE ADMISSION COMORBIDITY (S) (การวินิจฉัยร่วม) dxtype=2	MAIN CONDITION (มีได้รหัสเดียว)			
	(3) COMPLICATION (S) (POST ADMISSION COMORBIDITY) (โรคแทรก) dxtype=3	COMORBIDITY (S)			
	(4) OTHER DIAGNOSIS (การวินิจฉัยอื่นๆ) dxtype=4	COMPLICATION (S)			
	(5) EXTERNAL CAUSE (S) OF INJURY (สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ) dxtype=5	OTHER (S)			
		EXTERNAL CAUSE (S)			
19 OPERATION	OPERATING ROOM PROCEDURES		DATE	TIME IN	TIME OUT
	1. (การผ่าตัด)				
	2.				
	3.				
	4.				
20	IMPORTANT NON OPERATING ROOM PROCEDURES		PROCEDURES ICD CODING		
	1. (หัตถการสำคัญที่ทำนอกห้องผ่าตัด)		by CODER		
	2.		MAIN		
21	SPECIAL INVESTIGATIONS		(มีได้รหัสเดียว)		
	1. (การตรวจพิเศษ)		OTHER (S)		
	2.				
3.					



EXTERNAL CAUSE OF INJURY AND POISONING

(กลไกการบาดเจ็บ หรือการได้รับพิษ)

- ข้อมูลที่ต้องการจากการซักประวัติ

1. สาเหตุของทำให้ได้รับบาดเจ็บ เช่น ลื่น ล้ม ตก ถูกกัด ถูกบาด น้ำร้อนลวก

เป็นอุบัติเหตุ ทำร้ายตนเอง ถูกทำร้าย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

2. สถานที่เกิดเหตุ เช่น บ้าน โรงเรียน แม่น้ำ ทะเล ฯลฯ


3. กิจกรรมที่กำลังทำหรือจะ去做 เช่น กิจกรรมยามว่าง เล่นกีฬา ทำงานหารายได้ ฯลฯ

- เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันการบาดเจ็บ (Injury prevention) ที่อาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียประชากรก่อนวัยอันสมควร

- นำมาเขียนสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง

- อาจนำไปใช้ร่วมกับรหัสโรคอื่นๆ เพื่อช่วยบอกถึงสาเหตุของโรคได้

ACCIDENT



Transport accident (V00-V99)

Type of vehicles

- Pedestrian (V01-V09)
- Pedal cycle (V10-V19)
- Motorcycle (V20-V29)
- Three-wheeled motorcycle (V30-V39)
- Car (V40-V49)
- Pick-up / Van (V50-V59)
- Heavy transport vehicle (V60-V69)
- Bus (V70-V79)
- Railway vehicle (V80-V89)
- Off-road vehicle (V80-V89)
- Watercraft (V90-V94)
- Aircraft (V95-V97)

Status of victims

- Driver
- Passenger
- Person on outside of vehicle
- Traffic or Non traffic

4th code (status of victim) specific
for each group

5th code (Activity code)



การทำร้ายร่างกาย (X60-Y34)

Intent self-harm
(X60-X84)

Assault
(X85-Y09)


Undetermined intent
(Y10-Y34)

- Poisoning (drug, chemical, gas)
- Drowning & Hanging
- Gun discharge
- Explosive material
- Smoke, fire, heat
- Sharp / blunt object
- Falling from high place
- Crashing by moving object

4th code (Place code) W00-Y34

5th code (Activity code) V00-Y34





การให้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บ

- ใช้รหัส V,W,X,Y เท่านั้น และห้ามใช้เป็นรหัสการวินิจฉัยหลัก
- ใช้คู่กับรหัส S, T เสมอ แต่บางครั้งอาจใช้กับรหัสอื่นเพื่อบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหรืออาการเหล่านั้น
- ดรรชนีที่ใช้อยู่ส่วนที่ 2 ของเล่มดรรชนี ต่อจากดรรชนีรหัสโรค
 - รหัสที่ได้จากดรรชนีมักมี 3 หลัก และมีสัญลักษณ์จุดขีด (.-) ซึ่งเป็นรหัสไม่ครบหลัก ต้องหารหัสหลักที่ 4 (สถานที่) และ หลักที่ 5 (กิจกรรม) มาบันทึกให้ครบ(ตามแต่การใช้รหัสนั้นๆ)
 - รหัสหลักที่ 4 จะเป็นรหัสสถานที่เกิดเหตุ (มีตารางอยู่ที่เล่มบัญชีจำแนกรหัส ที่ส่วนต้นๆ ของรหัส V) ใช้กับรหัส W00 – Y34 (ยกเว้น Y06, Y07)
 - รหัสหลักที่ 5 จะเป็นรหัสกิจกรรม (มีตารางอยู่ที่เล่มบัญชีจำแนกรหัส ที่ส่วนต้นๆ ของรหัส V) ใช้กับรหัส V00 – Y34 บันทึกภาษาไทยได้ ผู้บันทึกอาจไม่ใช่แพทย์ ผู้ให้รหัสสามารถบันทึกได้
- มีตารางอุบัติเหตุการขนส่งช่วยในการค้นหารหัส มีตารางยาและสารเคมีช่วยในการหารหัส



สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ

V ,W , X , Y



Transport accidents

อุบัติเหตุการขนส่ง

V00 – V99

V _ . _

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

อุบัติเหตุยานพาหนะ

1

ผู้บาดเจ็บ

2

ชนกับ

Table of land transport accident

In collision with or involved in:

	Pedestrian or animal	Pedal cycle	Two- or three-wheeled motor vehicle	Car (automobile) pick-up truck or van	Heavy transport vehicle or bus (coach)	Other motor vehicle	Railway train or vehicle	Other nonmotor vehicle including animal-drawn vehicle	Fixed or stationary object	Noncollision transport accident	Other or unspecified transport accident
Pedestrian	(W51.-)	V01.-	V02.-	V03.-	V04.-	V09.-	V05.-	V06.-	(W22.5.-)	-	V09.-
Pedal cyclist	V10.-	V11.-	V12.-	V13.-	V14.-	V19.-	V15.-	V16.-	V17.-	V18.-	V19.-
Motorcycle rider	V20.-	V21.-	V22.-	V23.-	V24.-	V29.-	V25.-	V26.-	V27.-	V28.-	V29.-
Occupant of:											
- three-wheeled motor vehicle	V30.-	V31.-	V32.-	V33.-	V34.-	V39.-	V35.-	V36.-	V37.-	V38.-	V39.-
- car (automobile)	V40.-	V41.-	V42.-	V43.-	V44.-	V49.-	V45.-	V46.-	V47.-	V48.-	V49.-
- pick-up truck or van	V50.-	V51.-	V52.-	V53.-	V54.-	V59.-	V55.-	V56.-	V57.-	V58.-	V59.-
- heavy transport vehicle	V60.-	V61.-	V62.-	V63.-	V64.-	V69.-	V65.-	V66.-	V67.-	V68.-	V69.-
- bus (coach)	V70.-	V71.-	V72.-	V73.-	V74.-	V79.-	V75.-	V76.-	V77.-	V78.-	V79.-
- animal-drawn vehicle (or animal rider)	V80.1	V80.2	V80.3	V80.4	V80.4	V80.5	V80.6	V80.7	V80.8	V80.0	V80.9

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

Transport accidents

รหัสตำแหน่งที่ 4 ของอุบัติเหตุการขนส่ง

V01 - V08 คนเดินเท้า

.0 อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร

.1 อุบัติเหตุจราจร

.9 ไม่ระบุรายละเอียด

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

Transport accidents

รหัสตำแหน่งที่ 4 ของอุบัติเหตุการขนส่ง

V10 - V18 ผู้ใช้รถจักรยาน

V20 – V28 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์

.3 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ

.4 ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร

.5 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร

.9 ไม่ระบุรายละเอียด

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

รหัสตำแหน่งที่ 4 ของอุบัติเหตุการขนส่ง

- V30 – V38 ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อ
 V40 – V48 ผู้ใช้รถยนต์
 V50 – V58 ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้
 V60 – V68 ผู้ใช้รถบรรทุกหนัก
 V70 – V78 ผู้ใช้รถโดยสาร (Bus)

- .4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ
 .5 ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร
 .6 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร
 .7 ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร
 .9 ไม่ระบุรายละเอียด

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

Other external causes of accident injury

สาเหตุภายนอกอื่น

W00 – X59

W ____ . ____

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

รหัสตำแหน่งที่ 5

- 0 ขณะทำกิจกรรมกีฬา
 1 ขณะทำกิจกรรมยามว่าง
 2 ขณะทำงานเพื่อรายได้
 3 ขณะทำงานประเภทอื่น เช่น ทำความสะอาด ดูแลเด็ก
 ทำสวน ทำครัว เรียนหนังสือ (ประเภทไม่ได้คำตอบแทน)
 4 ขณะพักผ่อน หลับ รับประทานอาหาร
 8 ขณะทำกิจกรรมอื่น ที่ระบุรายละเอียด
 9 ขณะทำกิจกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

Other external causes of accident injury

- W00 – W19 การตกหรือลื่น
 W20 – W49 การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ชนกำแพง ของตกใส่
 ถูกมิด, แก้วบาดเครื่องมือ (มีเครื่องยนต์และไม่มีเครื่องยนต์
 รวมถึง ปืนประเภทต่างๆ)
 W50 – W64 การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต เช่น บุคคลอื่น หนู สุนัข
 แมลงไม่มีพิษ หนาม ใบไม้แหลมคม เป็นต้น
 W65 – W74 การจมน้ำ
 W75 – W84 อุบัติเหตุที่คุกคามการหายใจ
 เช่น ถูกรัดคอ แขนวนคอ (อุบัติเหตุ) สำลักอาหาร
 W85 – W99 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสี

International Classification of Disease
And Relate Health Problem 10th Revision

- X00 – X09** การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ
- X10 – X19** การสัมผัสความร้อนและของที่ร้อน เช่น น้ำร้อน ไอน้ำ
- X20 – X99** สัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ เช่น งู แมงป่อง ผึ้ง ต่อ แตน
- X30 – X39** สัมผัสแรงธรรมชาติ เช่น แสงแดด ไฟผ่า แผ่นดินถล่ม น้ำท่วม



Place of occurrence code

รหัสตำแหน่งที่ 4 ของสาเหตุการบาดเจ็บอื่นๆ

- 0 บ้าน
- 1 สถานที่พักอาศัยรวม เช่น หอพัก บ้านพักรับรอง
- 2 โรงเรียน พื้นที่ก่อสร้างที่ใช้ในกิจการสาธารณะ
- 3 สนามกีฬา และพื้นที่เล่นกีฬา
- 4 ถนนและทางหลวง
- 5 พื้นที่การค้าและการบริการ เช่น ธนาคาร สนามบิน
- 6 พื้นที่อุตสาหกรรมและก่อสร้าง
- 7 ไร่นา
- 8 อื่นๆ เช่น ป่า คลอง ภูเขา แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ
- 9 สถานที่ไม่ระบุรายละเอียด



การตั้งใจทำร้ายตนเอง

X60 – X84

การถูกทำร้าย

X85 – Y09

X _ . _



Activity code

รหัสตำแหน่งที่ 5

- 0 ขณะทำกิจกรรมกีฬา
- 1 ขณะทำกิจกรรมยามว่าง
- 2 ขณะทำงานเพื่อรายได้
- 3 ขณะทำงานประเภทอื่น เช่น ทำความสะอาด ดูแลเด็ก ทำสวน ทำครัว เรียนหนังสือ (ประเภทไม่ได้คำตอบแทน)
- 4 ขณะพักผ่อน หลับ รับประทานอาหาร
- 8 ขณะทำกิจกรรมอื่น ที่ระบุรายละเอียด
- 9 ขณะทำกิจกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด



อุบัติเหตุจากการขนส่ง

รายละเอียดที่ควรทราบ/บันทึก

1. ผู้บาดเจ็บอยู่ในยานพาหนะใด
2. ชนกับยานพาหนะใด หรือไม่ได้เกิดจากการชนกัน
3. ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับ ผู้ขี่ ผู้โดยสาร กำลังขึ้น-ลง
4. อยู่ในเขตการจราจรหรือไม่
5. ขณะเกิดอุบัติเหตุกำลังจะไปหรือกำลังทำกิจกรรมใด
6. ใช้เฉพาะรหัส V



หมายเหตุ อุบัติเหตุจากการขนส่ง**ไม่ใช้**รหัสสถานที่เป็นรหัสหลักที่ 4
เพราะจะมีอยู่ในแต่ละกลุ่มรหัส



อุบัติเหตุจากการขนส่ง

- ถ้าอุบัติเหตุเกิดกับรถทุกชนิด (รวมรถถีบ) ให้ถือว่าเป็น traffic accident
ยกเว้นรถชนิดพิเศษ (off-road vehicles) ให้ถือว่าเป็น non-traffic accident
- ถ้าไม่ทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ใช้ยานพาหนะหรือไม่ แต่มีบันทึกว่า ถูกบด ลาก ชน ทับ โดยยวดยาน ให้จัดผู้บาดเจ็บไว้ในกลุ่มคนเดินเท้า (pedestrian)
- ถ้าไม่มีบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บ ให้จัดผู้บาดเจ็บไว้ในกลุ่มผู้ใช้ (occupant) หรือ ผู้ขับขี่ (rider)
- คนเดินเท้า รวม บุคคลที่ :
 - ☐ กำลังเปลี่ยนล้อของยานพาหนะ
 - ☐ กำลังปรับแต่งเครื่องของยานพาหนะ



อุบัติเหตุจากการขนส่ง

ถ้าทราบว่าอุบัติเหตุการขนส่ง แต่ไม่ทราบว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในพาหนะใด
ให้ใช้รหัส

V87.- Traffic accident of specified type but victim's mode of transport unknown หรือ

V88.- Nontraffic accident of specified type but victim's mode of transport unknown)



คำแนะนำสำหรับการจำแนกและการให้รหัสอุบัติเหตุการขนส่ง

ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ถูกระบุรายละเอียดว่าเป็นอุบัติเหตุจราจร หรือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร ให้สันนิษฐานว่าเป็น :

(ก) **อุบัติเหตุจราจร** ถ้าเหตุการณ์นั้นถูกจำแนกใน V10-V82 และ V87

(ข) **อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร** ถ้าเหตุการณ์นั้นถูกจำแนกใน V83-V86

ในกลุ่มนี้ผู้บาดเจ็บอาจเป็นคนเดินเท้าหรือผู้โดยสารยานพาหนะที่ถูกออกแบบสำหรับใช้นอกถนน

ถ้าเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมหลายอย่าง ให้บันทึกตามลำดับดังนี้

1. Aircraft and spacecraft (V95-V97)
2. Watercraft (V90-V94)
3. Other mode of transport (V01-V89, V98-V99)



คำแนะนำสำหรับการจำแนกและการให้รหัสอุบัติเหตุการขนส่ง

เมื่อรายละเอียดของอุบัติเหตุการขนส่ง ไม่ได้ระบุว่าคุณบาดเจ็บเป็นผู้อยู่ในยานพาหนะ และผู้บาดเจ็บถูกระบุว่าถูก :

ถ้าไม่ระบุอยู่ในยานพาหนะ ให้ถือว่าเป็นคนเดินเท้า
(กลุ่มรหัส V01-V09)

ลาก ชน ทำให้บาดเจ็บ ทำให้เสียชีวิต ชนล้ม ทับ	โดยยานพาหนะรวมทั้ง	รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถปิคอัพ (บรรทุก) ยานพาหนะสันหนากการ รถรางที่วิ่งบนถนน รถแท็กซี่เคอร์ รถไฟ รถราง รถบรรทุก รถตู้
---	--------------------	--

ให้จำแนกผู้บาดเจ็บเป็น คนเดินเท้า (กลุ่มรหัส V01-V09).



1/3

คำแนะนำสำหรับการจำแนกและการให้รหัสอุบัติเหตุการขนส่ง

เมื่อรายละเอียดของอุบัติเหตุการขนส่ง ไม่ได้ระบุบทบาทของผู้บาดเจ็บ
เช่น :

ถ้าไม่ระบุบทบาทของผู้บาดเจ็บ ให้ถือว่าเป็นผู้ใช้หรือผู้ขี่
(occupant or rider)

ถ้ามีการระบุถึงยานพาหนะมากกว่าหนึ่งชนิด อย่าสันนิษฐานเอาเองว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในยานพาหนะใดให้ใช้รหัสที่เหมาะสมในกลุ่ม **V87-V88, V90-V94, V95-V97** แทน โดยเรียงตามลำดับหน้าหลัง (อากาศยาน > เรือ > ประเภทยานพาหนะ) นอกเสียจากเป็นยานพาหนะชนิดเดียวกัน

รถบรรทุก
รถตู้
ยานพาหนะทางน้ำ
ให้จำแนกผู้บาดเจ็บเป็น ผู้ใช้ยานพาหนะที่ระบุนั้น



2/3

คำแนะนำสำหรับการจำแนกและการให้รหัสอุบัติเหตุการขนส่ง

เมื่อรายละเอียดของอุบัติเหตุการขนส่ง ไม่ได้ระบุบทบาทของผู้บาดเจ็บ
เช่น :
เครื่องบิน

ถ้าไม่ระบุบทบาทของผู้บาดเจ็บ ให้ถือว่าเป็นผู้ใช้หรือผู้ขี่
(occupant or rider)

จักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง รถปิคอัพ (บรรทุก) ยานพาหนะสันหนากการ ยานอวกาศ รถรางที่วิ่งในถนน รถแท็กซี่เคอร์ รถไฟ รถราง รถบรรทุก รถตู้ ยานพาหนะทางน้ำ	อุบัติเหตุ ชน ตก อับปาง	NOS
--	----------------------------------	-----

ให้จำแนกผู้บาดเจ็บเป็น ผู้ใช้ยานพาหนะที่ระบุนั้น



3/3



ประเภทยานพาหนะพิเศษ

ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกออกแบบในเบื้องต้นสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้า

- รวม: ใช้แบตเตอรี่ : ☐ พาหนะรับส่งผู้โดยสารในสนามบิน
☐ รถบรรทุก (กระเป๋าดำเนินทาง) (ไปรษณีย์ภัณฑ์)
- รถบรรทุกถ่านหินในเมือง
- รถฟอร์คลิฟต์
- รถลากขุด
- รถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง ในโรงงานอุตสาหกรรม
- รถบรรทุกกระเป๋าดำเนินทาง (มีเครื่องยนต์)
- รถราง รถบรรทุก หรือรถขนส่ง (มีเครื่องยนต์) ในเมืองหรือบ่อน้ำ



1/4

ประเภทยานพาหนะพิเศษ

ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกออกแบบพิเศษสำหรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เกษตรกรรม (พืชสวน) เช่น ใช้เตรียมดิน ดุแลและเก็บเกี่ยวพืชผล และใช้ขนส่งสิ่งของในไร่นา

- รวม: เครื่องเก็บเกี่ยวแบบรวม
เครื่องยนต์ในไร่นาที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
รถแทรกเตอร์ (และรถพ่วง)



2/4

ประเภทยานพาหนะพิเศษ

ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้าง หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกออกแบบพิเศษสำหรับการก่อสร้าง (และการรื้อถอน) ถนน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น

- รวม: รถบูโดเซอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย รถอัดดิน รถเกลี่ย รถบดถนน



3/4

ประเภทยานพาหนะพิเศษ

ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกออกแบบพิเศษให้สามารถใช้ในทุกภูมิภาคที่ขรุขระ หรืออ่อนนุ่ม หรือเป็นหิมะ ตัวอย่างของการออกแบบพิเศษได้แก่ การยกสูง ล้อและยางพิเศษ ช่วงล้อ และการรองรับด้วยเบาะอากาศ

- รวม: โฮเวอร์คราฟที่ใช้บนพื้นดินหรือหนองน้ำ
สโนว์โมบิล



4/4

ตารางอุบัติเหตุจากการขนส่ง

Table of Land Transport Accidents

Table of Land Transport Accidents												
Victim and mode of transport ผู้บาดเจ็บ	In collision with or involved in:											
	Pedestrian or animal	Pedal cycle	Two- or three-wheeled motor	Car (automobile) pick-up truck	Heavy transport vehicle or bus	Other motor vehicle	Railway train or vehicle	Other nonmotor vehicle animal-vehicle	Fixed or stationary object	Noncollision transport accident	Other or unspecified transport accident	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pedestrian	(W5	1. คน/สัตว์ 2. จักรยาน/รถถีบ 3. รถมอเตอร์ไซด์ / 3 ล้อเครื่อง 4. รถเก๋ง/ปิกอัพ 5. รถบรรทุก/รถบัส/รถโค้ช 6. รถที่มีเครื่องยนต์ชนิดอื่นๆ					V09.-	7. รถไฟ 8. เกวียน/มีสัตว์ลากจูง 9. วัตถุที่อยู่กับที่ 10. ไม่ได้เกิดจากการชนกัน 11. อื่นๆ หรือไม่ได้ระบุว่า เป็นอุบัติเหตุจากการขนส่ง				
Pedal cyclist	V10						V19.-					
Motorcycle rider	V20						V29.-					
Occupant of												
- three-wheeled motor vehicle	V30						V39.-					
- car (automobile)	V40						V49.-					
- pick-up truck or van	V50						V59.-					
- heavy transport vehicle	V60						V69.-					
- bus (coach)	V70						V79.-					
- animal-drawn vehicle (or animal rider)	V80						V80.5					



1. ใช้ตารางอุบัติเหตุจากการขนส่ง (อยู่ที่ส่วนนครชนีสาเหตุภายนอก ตัณอักษร A)

ตัวอย่าง ขี่รถมอเตอร์ไซด์ล้มเอง จะไปเล่นฟุตบอล

Table of Land Transport Accidents

Victim and mode of transport ผู้บาดเจ็บ	In collision with or involved in:										
	Pedestrian or animal	Pedal cycle	Two-or three-wheeled motor vehicle	Car (automobile) pick-up truck or van	Heavy transport vehicle or bus (coach)	Other motor vehicle	Railway train or vehicle	Other nonmotor vehicle animal-	Fixed or stationary object	Noncollision transport accident	Other or unspecified transport accident
Pedestrian	(W51.-)	V01.-	V02.-	V03.-	V04.-	V09.-	V10.-	V11.-	(W22.5)	-	V09.-
Pedal cyclist	V10.-	V11.-	V12.-	V13.-	V14.-	V19.-	V15.-	V16.-	V17.-	V18.-	V19.-
Motorcycle rider	V20.-	V21.-	V22.-	V23.-	V24.-	V29.-	V25.-	V26.-	V27.-	V28.-	V29.-
Occupant of											
- three-wheeled motor vehicle	V30.-	V31.-	V32.-	V33.-	V34.-	V39.-	V35.-	V36.-	V37.-	V38.-	V39.-
- car (automobile)	V40.-	V41.-	V42.-	V43.-	V44.-	V49.-	V45.-	V46.-	V47.-	V48.-	V49.-
- pick-up truck or van	V50.-	V51.-	V52.-	V53.-	V54.-	V59.-	V55.-	V56.-	V57.-	V58.-	V59.-
- heavy transport vehicle	V60.-	V61.-	V62.-	V63.-	V64.-	V69.-	V65.-	V66.-	V67.-	V68.-	V69.-
- bus (coach)	V70.-	V71.-	V72.-	V73.-	V74.-	V79.-	V75.-	V76.-	V77.-	V78.-	V79.-
- animal-drawn vehicle (or animal rider)	V80.1	V80.2	V80.3	V80.4	V80.4	V80.5	V80.6	V80.7	V80.8	V80.0	V80.9



2. นำรหัสที่ได้ (V28) ไปตรวจสอบที่เล่มที่ 1 (บัญชีจำแนกโรค)

ตัวอย่าง ขี่รถมอเตอร์ไซด์ล้มเอง จะไปเล่นฟุตบอล

The following fourth-character subdivisions are for use with categories V20-V28:

- .0 Driver injured in nontraffic accident
- .1 Passenger injured in nontraffic accident
- .2 Unspecified motorcycle rider injured in
- .3 Person injured while boarding or alighting
- .4 Driver injured in traffic accident
- .5 Passenger injured in traffic accident
- .9 Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident

V28.4-

V20 Motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal

Excludes: collision with animal-drawn vehicle or animal being ridden ([V26.-](#))

V28 Motorcycle rider injured in noncollision transport accident

Includes: fall or thrown from motorcycle (without antecedent collision)
overturning:
· NOS
· without collision



3. รหัสสถานที่ (หลักที่ 4) ของอุบัติเหตุจากการขนส่ง (รหัส V)

ไม่ใช่รหัสสถานที่กับอุบัติเหตุจากการขนส่ง

Place of occurrence code

The following fourth-character subdivisions are for use with categories W00-Y34 except Y06-Y07 to identify the place of occurrence of the external causes where relevant:

บางรหัสอยู่ที่ใต้หมวดรหัส

บางรหัสมี 4 หลัก

Pedal cyclist injured in transport accident (V10-V19)

The following fourth-character subdivisions are for use with categories V10-V18:

- .0 Driver injured in nontraffic accident
- .1 Passenger injured in nontraffic accident
- .2 Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
- .3 Person injured while boarding or alighting
- .4 Driver injured in traffic accident
- .5 Passenger injured in traffic accident
- .9 Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident

V19 Pedal cyclist injured in other and unspecified transport accidents

- V19.0 Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
- V19.1 Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
- V19.2 Unspecified pedal cyclist injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
Pedal cycle collision NOS, nontraffic
- V19.3 Pedal cyclist [any] injured in unspecified nontraffic accident
Pedal cycle accident NOS, nontraffic
Pedal cyclist injured in nontraffic accident NOS
- V19.4 Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident

4. นำรหัสกิจกรรมมาใส่เป็นหลักที่ 5

ตัวอย่าง ขี่รถมอเตอร์ไซด์ล้มเองขณะจะไปเล่นฟุตบอล

Activity code

The following subclassification is provided for optional use in a supplementary character position with categories V01-Y34 to indicate the activity of the injured person at the time the event occurred. This subclassification should not be used with, or be used instead of, the recommended fourth-character subdivisions of the place of occurrence of events classifiable to W00-Y34.

V28.40

- 0 While engaged in sports activity
- 1 While engaged in leisure activity
- 2 While working for income
- 3 While engaged in other types of work
- 4 While resting, sleeping, eating or engaging in other vital activities
- 8 While engaged in other specified activities
- 9 During unspecified activity



การให้รหัสอุบัติเหตุจากการขนส่ง

โดยใช้ตารางการขนส่ง

ตัวอย่าง ขี่รถมอเตอร์ไซด์ล้มเองขณะจะไปเล่นฟุตบอล

Diagnosis		Code
22 DIAGNOSIS	(1) PRINCIPAL DIAGNOSIS ??????????????????	S/T
	(2) COMORBIDITY	
	(3) COMPLICATION(S)	
	(4) OTHER DIAGNOSIS	
	(5) EXTERNAL CAUSE(S) OF INJURY ขี่รถมอเตอร์ไซด์ล้มเองขณะจะไปเล่นฟุตบอล	V28.40



Water transport accidents (V90-V94)

Includes: watercraft accidents in the course of recreational activities

The following fourth-character subdivisions are for use with categories **V90-V94**:

- .0 **Merchant ship**
- .1 **Passenger ship**
Ferry-boat
Liner
- .2 **Fishing boat**
- .3 **Other powered watercraft**
Hovercraft (on open water)
Jet skis
- .4 **Sailboat**
Yacht
- .5 **Canoe or kayak**
- .6 **Inflatable craft (nonpowered)**
- .7 **Water-skis**
- .8 **Other unpowered watercraft**
Surf-board
Windsurfer
- .9 **Unspecified watercraft**
Boat NOS
Ship NOS
Watercraft NOS

- .0 เรือสินค้า
- .1 เรือโดยสาร
เรือข้ามฟาก
เรือของสายการเดินทางเรือ
- .2 เรือตกปลา
- .3 ยานพาหนะทางน้ำอื่นที่มีเครื่องยนต์
โฮเวอร์คราฟ (บนท้องน้ำเปิด)
เจ็ตสกี
- .4 เรือใบ
เรือยอชต์
- .5 เรือแคนูหรือคายัค
- .6 เรือยาง (ไม่มีเครื่องยนต์)
- .7 สกีนํ้า
- .8 ยานพาหนะทางน้ำอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์
กระดานโต้คลื่น
วินเซิร์ฟ
- .9 ยานพาหนะทางน้ำที่ไม่ระบุรายละเอียด
เรือ NOS
เรือใหญ่ NOS
ยานพาหนะทางน้ำ NOS



Water transport accidents (V90-V94)

Water transport accidents (V90-V94)

V90 Accident to watercraft causing drowning and submersion

Includes: drowning and submersion due to:

- boat :
 - overturning
 - sinking
- falling or jumping from:
 - burning ship
 - crushed watercraft
- other accident to watercraft

Excludes: water-transport-related drowning or submersion without accident to watercraft (V92)

V90 อุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำทำให้จมน้ำตามและจมน้ำ

รวม: จมน้ำตายและจมน้ำจาก :

- เรือ :
 - พลิกคว่ำ
 - จม
- ตกจากหรือกระโดดจาก :
 - เรือที่มีเพลิงไหม้
 - ยานพาหนะทางน้ำที่ถูกชน
- อุบัติเหตุอื่นของยานพาหนะทางน้ำ

ไม่รวม: การจมน้ำหรือตกน้ำที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำโดยไม่มีอุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำ (V92)



1/4

Water transport accidents (V90-V94)

V91 Accident to watercraft causing other injury

Includes: any injury except drowning and submersion as a result of an accident to watercraft burned while ship on fire crushed between colliding ships crushed by lifeboat after abandoning ship fall due to collision or other accident to watercraft hit by falling object as a result of accident to watercraft injured in watercraft accident involving collision of watercraft struck by boat or part thereof after falling or jumping from damaged boat

Excludes: burns from localized fire or explosion on board ship (V93.-)

V91 อุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำทำให้เกิดการบาดเจ็บอื่น

รวม: การบาดเจ็บใดๆ นอกจากการจมน้ำตายและจมน้ำที่เป็นผลของอุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำที่ถูกไฟไหม้ขณะเรือมีเพลิงไหม้ ถูกบดระหว่างเรือที่ชนกัน ถูกบดโดยเรือชูชีพหลังจากละทิ้งเรืออยู่ ล้มจากการชนหรืออุบัติเหตุอื่นของยานพาหนะทางน้ำ ถูกกระแทกโดยวัตถุที่หล่นลงมาเป็นผลของอุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุชนกันของยานพาหนะทางน้ำ ถูกตีบนโดยเรือเล็กหรือชิ้นส่วนของเรือเล็กหลังจากชนหรือกระโดดจากเรือที่ได้รับความเสี่ยง

ไม่รวม: ถูกไฟไหม้จากเพลิงไหม้เฉพาะที่หรือการระเบิดบนเรือ (V93.-)



2/4

Water transport accidents (V90-V94)

V92 Water-transport-related drowning and submersion without accident to watercraft

Includes: drowning and submersion as a result of an accident, such as:

- fall:
 - from gangplank
 - from ship
 - overboard
- thrown overboard by motion of ship
- washed overboard

Excludes: drowning or submersion of swimmer or diver who voluntarily jumps from boat not involved in an accident (W69.-, W73.-)

V92 การจมน้ำตายหรือจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำโดยไม่มีอุบัติเหตุของยานพาหนะทางน้ำ

รวม: การจมน้ำตายและจมน้ำที่เป็นผลของอุบัติเหตุ เช่น :

- ตก :
 - จากสะพานขึ้นหรือลงเรือ
 - จากเรือ
 - ลงน้ำ
- ถูกเหวี่ยงตกน้ำโดยการโคลงของเรือ
- ถูกน้ำซัดตกจากเรือ

ไม่รวม: การจมน้ำตายหรือจมน้ำของนักว่ายน้ำหรือนักดำน้ำที่สมัครใจกระโดดจากเรือและไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (W69.-, W73.-)



3/4

Water transport accidents (V90-V94)

V93 Accident on board watercraft without accident to watercraft, not causing drowning and submersion

Includes: accidental poisoning by gases or fumes on ship atomic reactor malfunction in watercraft crushed by falling object on ship excessive heat in:

- boiler room
- engine room
- evaporator room
- fire room

 explosion of boiler on steamship fall from one level to another in watercraft fall on stairs or ladders in watercraft injuries in watercraft caused by:

- deck
- engine room
- galley
- laundry
- loading

 localized fire on ship machinery accident in watercraft

V93 อุบัติเหตุบนยานพาหนะทางน้ำโดยไม่มีอุบัติเหตุของยานพาหนะทางน้ำ ไม่ทำให้เกิดการจมน้ำตามและจมน้ำ

รวม: เป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากแก๊สหรือควันบนเรือ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในเรือทำงานผิดปกติ ถูกบดโดยวัตถุที่หล่นลงบนเรือ ความร้อนสูงเกินไปใน :

- ห้องหม้อต้มน้ำ
- ห้องเครื่อง
- ห้องไอน้ำ
- ห้องเผาไหม้

 การระเบิดของหม้อต้มน้ำบนเรือกลไฟ ตกจากระดับหนึ่งสู่ระดับหนึ่งในยานพาหนะทางน้ำ ล้มบนบันไดในยานพาหนะทางน้ำ การบาดเจ็บในยานพาหนะทางน้ำที่เกิดจาก :

- บนดาดฟ้า
- ในห้องเครื่อง
- ในห้องครัว
- ซักผ้า
- ขนถ่ายสินค้า

 เครื่องจักรกล
 เพลิงไหม้เฉพาะที่บนเรือ อุบัติเหตุเครื่องจักรกลในยานพาหนะทางน้ำ

V94 Other and unspecified water transport accidents

Includes: accident to nonoccupant of watercraft hit by boat while water-skiing

V94 อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด

รวม: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในยานพาหนะทางน้ำ ถูกเรือชนขณะเล่นสกีน้ำ



4/4

ตารางยาและสารเคมี

Overdose, overdosage (drug) T50.9
- specified drug or substance — see
Table of drugs and chemicals

Poisoning (acute) (see also *Table of drugs and chemicals*) T65.9

Table of Drugs and Chemicals

Substance ชื่อยา / สารเคมี	Chapter XIX รหัส	Poisoning			Adverse effect in therapeutic use
		Accidental	Intentional Self-harm	Undetermined intent	
		ไม่เจตนา	เจตนา	ไม่ทราบ	ผลจากการ
Dextetimide	T44.3	X43.—	X63.—	Y13.—	รักษา
Diastase	T47.5	X44.—	X64.—	Y14.—	Y53.5
Diatrizoate	T50.8	X44.—	X64.—	Y14.—	Y57.5
Diazepam	T42.4	X41.—	X61.—	Y11.—	Y47.1
Diazinon	T60.0	X48.—	X68.—	Y18.—	—
Diazomethane (gas)	T59.8	X47.—	X67.—	Y17.—	—



ตารางยาและสารเคมี

ตัวอย่าง กินยานอนหลับ (diazepam) ประท้วงสามที่บ้าน

Table of Drugs and Chemicals

Substance ชื่อยา / สารเคมี	Chapter XIX รหัส	Poisoning			Adverse effect in therapeutic use
		Accidental	Intentional Self-harm	Undetermined intent	
Dextetimid	T44.3	ไม่เจตนา X43.-	เจตนา X63.-		ผลจากการ รักษา
Diastase	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Diatrizoate	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Diazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Diazinon	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	-
Diazomethane (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	-

T42.4

X61.-



ตารางยาและสารเคมี

ตัวอย่าง กินยานอนหลับ (diazepam) ประท้วงสามที่บ้าน

การวินิจฉัยหลัก Poisoning by diazepam (Benzodiazepines) T42.4
สาเหตุภายนอก Intentional self-poisoning by diazepam X61.-

รหัส X61.- ใช้ไม่ได้เนื่องจากยังไม่ครบหลัก
ต้องเพิ่มรหัสสถานที่และรหัสกิจกรรม



1/4

ตารางยาและสารเคมี

ตัวอย่าง กินยานอนหลับ (diazepam) ประท้วงสามที่บ้าน

Place of occurrence

X61.0-

The following fourth-character subdivisions are for use with categories W00-Y34 except Y06-Y07 to identify the place of occurrence of the external causes where relevant:

- .0 Home
- .1 Residential institution
- .2 School, other institution and public administrative area
- .3 Sports and athletics area
- .4 Street and highway
- .5 Trade and service area
- .6 Industrial and construction area
- .7 Farm
- .8 Other specified places
- .9 Unspecified place



2/4

ตารางยาและสารเคมี

ตัวอย่าง กินยานอนหลับ (diazepam) ประท้วงสามที่บ้าน

Activity code

The following subclassification is provided for optional use in a supplementary character position with categories V01-Y34 to indicate the activity of the injured person at the time the event occurred. This subclassification should not be confused with, or be used instead of, the recommended fourth-character subdivisions provided to indicate the place of occurrence of events classifiable to W00-Y34.

- 0 While engaged in sports activity
- 1 While engaged in leisure activity
- 2 While working
- 3 While engaged in other types of work
- 4 While resting, sleeping, eating or engaging in other vital activities
- 8 While engaged in other specified activities
- 9 During unspecified activity

X61.09

? ไม่ทราบรายละเอียดกิจกรรม/ไม่ได้ระบุ/ไม่มีข้อมูล



3/4

1/4

กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง กินยานอนหลับ (diazepam) ประท้วงสามที่บ้าน

Diagnosis		Code
DIAGNOSIS	(1) PRINCIPAL DIAGNOSIS Poisoning by diazepam (Benzodiazepines)	T42.4
	(2) COMORBIDITY	
	(3) COMPLICATION(S)	
	(4) OTHER DIAGNOSIS	
	(5) EXTERNAL CAUSE(S) OF INJURY กินยานอนหลับ (diazepam) ประท้วงสามที่บ้าน	X61.09



4/4

กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง เด็กเล่นยาของที่โรงเรียน หยิบยานอนหลับ (diazepam) กินเข้าไป
หลับปลุกไม่ตื่น

Table of Drugs and Chemicals

Substance ชื่อยา / สารเคมี	Chapter XIX รหัส	Poisoning			Adverse effect in therapeutic use
		Accidental	Intentional Self-harm	Undetermined intent	
		ไม่เจตนา	เจตนา	ไม่ทราบ	
Dextimid	T44.3	X43.-	X43.-	X13.-	ผลจากการ รักษา
Diastase	T47.5	X44.-	X44.-	Y14.-	Y53.5
Diatrizoate	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Diazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Diazinon	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	-
Diazomethane (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	-

T42.4

X41.-



กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง เด็กเล่นยาของที่โรงเรียน หยิบยานอนหลับ (diazepam) กินเข้าไป
หลับปลุกไม่ตื่น

การวินิจฉัยหลัก : Poisoning by diazepam (Benzodiazepines) T42.4

สาเหตุภายนอก : Accidental poisoning by diazepam X41.-

รหัส X41.- ใช้ไม่ได้เนื่องจากยังไม่ครบหลัก
ต้องเพิ่มรหัสสถานที่และรหัสกิจกรรม



1/4

กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง เด็กเล่นยาของที่โรงเรียน หยิบยานอนหลับ (diazepam) กินเข้าไป
หลับปลุกไม่ตื่น

Place of occurrence code

The following fourth-character subdivisions are available for categories W00-Y34 except Y06-Y07 to identify the place of occurrence of external causes where relevant:

- .0 Home
- .1 Residential institution
- .2 School, other institution and public administrative area
- .3 Sports and athletics area
- .4 Street and highway
- .5 Trade and service area
- .6 Industrial and construction area
- .7 Farm
- .8 Other specified places
- .9 Unspecified place

X41.2-



2/4

กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง เด็กเล่นยาของที่โรงเรียน หยิบยานอนหลับ (diazepam) กินเข้าไป
หลับปลุกไม่ตื่น

Activity code

The following subclassification is provided for optional use in a supplementary character position with categories V01-Y34 to indicate the activity of the injured person at the time the event occurred. This subclassification is to be used with, or be used instead of, the recommended fourth-character subdivisions to indicate the place of occurrence of events classifiable to W00-Y34.

- 0 While engaged in sports activity
- 1 While engaged in leisure activity
- 2 While working for income
- 3 While engaged in other types of work
- 4 While resting, sleeping, eating or engaging in other vital activities
- 8 While engaged in other specified activities
- 9 During unspecified activity

X41.21



3/4

กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง เด็กเล่นยาของที่โรงเรียน หยิบยานอนหลับ (diazepam) กินเข้าไป
หลับปลุกไม่ตื่น

Diagnosis		Code
22	(1) PRINCIPAL DIAGNOSIS Poisoning by diazepam (Benzodiazepines)	T42.4
	(2) COMORBIDITY	
	(3) COMPLICATION(S)	
	(4) OTHER DIAGNOSIS	
	(5) EXTERNAL CAUSE(S) OF INJURY Accidental poisoning by diazepam	X41.21



4/4

กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง กินยาถ่ายพยาธิ (Mebendazole) แล้วคลื่นไส้ อาเจียนมาก

การวินิจฉัยหลัก : Nausea and vomiting ...?...

สาเหตุภายนอก : Mebendazole causing adverse effects in therapeutic use ...?...

Table of Drugs and Chemicals

Substance	Chapter XIX	Poisoning			Adverse effect in therapeutic use
		Accidental	Intentional	Undetermined	
Meballymal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Mebanazine	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Mebendazole	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4

T37.4

Y41.4



กรณีเกิดจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง กินยาถ่ายพยาธิ (Mebendazole) แล้วคลื่นไส้ อาเจียนมาก

Diagnosis		Code
22 DIAGNOSIS	(1) PRINCIPAL DIAGNOSIS Nausea and vomiting	R11
	(2) COMORBIDITY	
	(3) COMPLICATION(S)	
	(4) OTHER DIAGNOSIS	
	(5) EXTERNAL CAUSE(S) OF INJURY Mebendazone causing adverse effects in therapeutic use	Y41.4



การให้รหัสการได้รับพิษจากยาหรือสารเคมี

Substance ชื่อสารเคมี/ยา	Poisoning (ได้รับพิษ)				Adverse effect in therapeutic use ผลข้างเคียง จากการรักษา
	Chapter XIX รหัสบทที่ 19	Accidental ไม่ตั้งใจ	Intentional Self-harm ตั้งใจ	Undetermined intent ไม่ระบุ	
Padimate	P T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3

หากผู้ป่วยได้รับพิษจากสารเคมีหรือยาเกินขนาด ให้ใช้รหัสในคอลัมน์ Chapter XIX (T.....) ร่วมกับรหัสในคอลัมน์ Accidental (X....), Intentional Self-harm (X.....) หรือ Undetermined intent (Y...)

แต่ถ้าผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการรักษา ให้ใช้รหัสผลข้างเคียงนั้นร่วมกับรหัสในคอลัมน์ Adverse effect in therapeutic use (Y.....) และ **ไม่ต้อง** ให้รหัสในคอลัมน์ Chapter XIX (T..)

Paracetamol	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
-------------	-------	-------	-------	-------	-------



การให้รหัสการได้รับพิษจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง	ผู้ป่วยรับประทานยา paracetamol เพื่อฆ่าตัวตายที่บ้านไม่ได้มาหาแพทย์ทันที มารับการตรวจในวันที่ 2 หลังรับประทานยา แพทย์ตรวจพบว่าตัวเหลืองและ ตาเหลืองจาก hepatitis	
	แพทย์วินิจฉัย	Coder ให้รหัส
การวินิจฉัยหลัก	Hepatitis	K71.2 Toxic liver disease with acute hepatitis
การวินิจฉัยร่วม	Paracetamol poisoning	T39.1 Poisoning by 4- Aminophenol derivatives
สาเหตุภายนอก	รับประทานยา paracetamol เพื่อฆ่าตัวตายที่บ้าน	X60.09 Intentional self-poisoning by and exposure to nonopioid analgesics,, at home during unspecified activity



การให้รหัสการได้รับพิษจากยาหรือสารเคมี

ตัวอย่าง	ผู้ป่วยได้รับยา Rifampicin เพื่อรักษา เกิดผื่นนูนแดงที่แขนและขา	
	แพทย์วินิจฉัย	Coder ให้รหัส
การวินิจฉัยหลัก	General drug rash	L27.0 General skin eruption due to drugs and mdeicaments
การวินิจฉัยร่วม	-	-
สาเหตุภายนอก	ผลข้างเคียงจากยา Rifampicin	Y40.6 Adverse effects in therapeutic use by Rifampicins



ขอบคุณครับ

