


RSV



คืออะไร ?



เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาว



การติดต่อ

สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเช่น แก้ว ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จาม ของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย โดยเชื้อไวรัสเออาร์วีสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและสามารถอยู่ที่มือของเราได้นานประมาณ 30 นาที

อาการ



มีไข้สูง



ไอบ่อย
มีเสมหะมาก ชีพจร



หายใจลำบาก
หอบเหนื่อย



ตัวเขียว
จากการขาดออกซิเจน

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีการตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะมาก ต้องเคาะปอดและดูดเสมหะออก เพื่อลดความรุนแรงของอาการไอและหายใจหอบเหนื่อยได้ ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์ หากไม่มีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน


การป้องกัน

1 หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่



2

หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วย



3

ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ



4

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ทารกที่ได้รับควันบุหรี่
จะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส RSV



5

รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำมาก ๆ
และให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ



โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ไวรัสอาร์เอสวี

Respiratory Syncytial Virus, RSV



ด้วยความห่วงใยจาก
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

199 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท 17000

 056-411-055

 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร