



ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี.....เดือน.....วัน
 กลุ่มงาน.....หอผู้ป่วย.....
 HN.....AN.....แพทย์.....

แบบประเมินความสามารถของผู้ป่วยผู้ใหญ่(Adult)ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
 (Palliative Performance scale version ๒) (PPS v๒)

ระดับPPS	การเคลื่อนไหว	การปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรค	การดูแลตนเอง	การรับประทานอาหาร	ระดับความรู้สึกตัว
๑๐๐ %	เคลื่อนไหวปกติ	ทำกิจกรรมและทำงานได้ตามปกติ ไม่มีอาการของโรค	ทำได้เอง	ปกติ	รู้สึกตัวดี
๙๐ %	เคลื่อนไหวปกติ	ทำกิจกรรมและทำงานได้ตามปกติ มีอาการของโรคบางอาการ	ทำได้เอง	ปกติ	รู้สึกตัวดี
๘๐ %	เคลื่อนไหวปกติ	ต้องออกแรงอย่างมากในการทำกิจกรรมตามปกติ มีอาการของโรคบางอาการ	ทำได้เอง	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี
๗๐ %	ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง	ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีอาการของโรคอย่างมาก	ทำได้เอง	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี
๖๐ %	ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง	ไม่สามารถทำงานอดิเรก/งานบ้านได้ มีอาการของโรคอย่างมาก	ต้องการความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ สับสน
๕๐ %	นั่ง/นอน เป็นส่วนใหญ่	ไม่สามารถทำงานได้เลย มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่าง	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ สับสน
๔๐ %	นอนอยู่บนเตียง เป็นส่วนใหญ่	ทำกิจกรรมได้น้อยมาก มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึม +/- สับสน
๓๐ %	อยู่บนเตียงตลอดเวลา	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการการดูแลทั้งหมด	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึม +/- สับสน
๒๐ %	อยู่บนเตียงตลอดเวลา	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการการดูแลทั้งหมด	จิบน้ำได้เล็กน้อย	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึม +/- สับสน
๑๐ %	อยู่บนเตียงตลอดเวลา	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการการดูแลทั้งหมด	รับประทานอาหารไม่ได้	ง่วงซึมหรือ ไม่รู้สึกตัว +/- สับสน
๐ %	เสียชีวิต	-	-	-	-

หมายเหตุ +/- หมายถึง อาจมี หรือไม่มีอาการ

ว/ด/ป ที่ประเมิน							
ระดับ (%)							
ผู้ประเมิน							

FM-CHN-IM.....



ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี.....เดือน.....วัน
 กลุ่มงาน.....หอผู้ป่วย.....
 HN.....AN.....แพทย์.....

แบบประเมินระดับความสามารถของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
 (Pediatric Palliative Performance scale ,Ped-PPS)

ระดับPPS	ความสามารถในการเคลื่อนไหวตามอายุ	ความสามารถในการทำกิจกรรมตามอายุ	การดำเนินของโรค	ความสามารถในการดูแลตนเองตามอายุ	ความสามารถในการรับประทานอาหารตามอายุ	ระดับความรู้สึกตัว
100 %	เคลื่อนไหวปกติ เดินคลานนั่งพลิกคว่ำ หายใจได้ตามอายุ	เล่น ไปโรงเรียน ทำกิจกรรมตามปกติ	ไม่มีอาการของโรค	ทำได้เต็มที่ตามอายุ	ปกติ	รู้สึกตัวดี
90 %	เคลื่อนไหวปกติ เดินคลานนั่งพลิกคว่ำ หายใจได้ตามอายุ	เล่น ไปโรงเรียน ทำกิจกรรมตามปกติ	มีอาการของโรคบางอาการ	ทำได้เต็มที่ตามอายุ	ปกติ	รู้สึกตัวดี
80%	เคลื่อนไหวปกติ เดินคลานนั่งพลิกคว่ำ หายใจได้ตามอายุ	เล่น ไปโรงเรียน ทำกิจกรรมตามปกติ โดยต้องใช้ความพยายามบ้าง	มีอาการของโรคบางอาการ	ทำได้เต็มที่ตามอายุ	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี
70 %	เดินคลานนั่งพลิกคว่ำ หายใจได้ตามปกติแต่ไม่สะดวกบ้าง	ไม่สามารถเล่น ไปโรงเรียนทำกิจกรรมต่างๆได้บางอย่าง	มีอาการของโรคบางอาการ	ทำได้เต็มที่ตามอายุ	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี
60 %	เดินคลานนั่งพลิกคว่ำ หายใจได้ตามปกติแต่ไม่สะดวกบ้าง	ไม่สามารถเล่น ไปโรงเรียน ทำหรือทำกิจกรรมต่างๆได้เลย	มีอาการของโรคอย่างมาก	ต้องการความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ สับสน
50 %	ลดลงอย่างน้อยหนึ่งระดับจาก เดิน คลาน นั่ง พลิกคว่ำ หายใจ	ไม่สามารถเล่น ไปโรงเรียน หรือทำกิจกรรม ต่างๆได้เลย	มีการลุกลามของโรค มีอาการในหลายระบบ	ต้องการความช่วยเหลือมาก	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึมหรือสับสน
40 %	ลดลงอย่างน้อยสองระดับจาก เดิน คลาน นั่ง พลิกคว่ำ หายใจ	ไม่สามารถเล่น ไปโรงเรียน หรือทำกิจกรรม ต่างๆได้เลย	มีการลุกลามของโรค มีอาการในหลายระบบ	ต้องการความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึมหรือ สับสน
30 %	อยู่กับเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามอายุ	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	มีการลุกลามของโรค มีอาการในหลายระบบ	ต้องการการดูแลทั้งหมด	ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึมหรือ สับสน
20 %	อยู่กับเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามอายุ	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	มีการลุกลามของโรค มีอาการในหลายระบบ	ต้องการการดูแลทั้งหมด	จิบน้ำได้เล็กน้อย	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึมหรือสับสน
10 %	อยู่กับเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามอายุ	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มีการลุกลามของโรคมามากขึ้น	มีการลุกลามของโรค มีอาการในหลายระบบ	ต้องการการดูแลทั้งหมด	ไม่สามารถรับประทานอาหารหรือน้ำทานได้เลย	ง่วงซึมหรือ ไม่รู้สึกตัว
0 %	เสียชีวิต	-	-	-	-	-

ว/ด/ป ที่ประเมิน							
ระดับ(%)							
ผู้ประเมิน							

